

【レジメン一覧:婦人科がん】

(更新日:2024/3)

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名(一般名)	投与経路	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
W-001	TC療法(パクリタキセル+カルボプラチン)	パクリタキセル カルボプラチン	点滴	180mg/m ² AUC:6	Day1	21日	中等度
W-002	DC療法(ドセタキセル+カルボプラチン)	ドセタキセル カルボプラチン	点滴	70mg/m ² AUC:5	Day1	21日	中等度
W-003	Weeklyイリノテカン療法	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	Day1、8、15	28日	中等度
W-019	ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	Day1、8、15	28日	軽度
W-020	ドキシルビシン塩酸塩リポソーム療法	ドキシルビシン塩酸塩リポソーム	点滴	50mg/m ²	Day1	28日	軽度
W-022	Weeklyシスプラチン療法	シスプラチン	点滴	40mg/m ²	Day1	7日 (全6回投与)	高度
W-029	Dose-dense TC療法 (パクリタキセル+カルボプラチン)	パクリタキセル カルボプラチン	点滴	80mg/m ² AUC:6	Day1、8、15 Day1	21日	中等度
W-030	ドキシルビシン+シスプラチン療法	ドキシルビシン シスプラチン	点滴	60mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高度
W-033	TCB療法 (パクリタキセル+カルボプラチン+ベパシズマブ)	パクリタキセル カルボプラチン ベパシズマブ	点滴	175mg/m ² AUC:6 15mg/kg	Day1	21日	中等度
W-034	ドキシルビシン塩酸塩リポソーム+ベパシズマブ療法	ドキシルビシン塩酸塩リポソーム ベパシズマブ	点滴	30mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	軽度
W-039-1	Tri-weeklyベパシズマブ療法(7.5mg×kg)	ベパシズマブ	点滴	7.5mg/kg	Day1	21日	最小度
W-039-2	Tri-weeklyベパシズマブ療法(15mg×kg)	ベパシズマブ	点滴	15mg/kg	Day1	21日	最小度
W-048	オラパリブ+ベパシズマブ維持療法	ベパシズマブ オラパリブ	点滴 経口	15mg/kg 1回300mg、1日2回	Day1 連日	21日	最小度 中等度
W-049	DCB療法 (ドセタキセル+カルボプラチン+ベパシズマブ)	ドセタキセル カルボプラチン ベパシズマブ	点滴	70mg/m ² AUC:5 15mg/kg	Day1	21日	中等度
W-050	レンパチニブ+ベムプロリスマブ療法(3週毎)	ベムプロリスマブ レンパチニブ	点滴 経口	200mg/body 20mg/body	Day1 連日	21日	最小度 中等度
W-051	レンパチニブ+ベムプロリスマブ療法(6週毎)	ベムプロリスマブ レンパチニブ	点滴 経口	400mg/body 20mg/body	Day1 連日	42日	最小度 中等度
W-052	ドキシルビシン塩酸塩リポソーム+カルボプラチン療法	ドキシルビシン塩酸塩リポソーム カルボプラチン	点滴	30mg/m ² AUC:5	Day1	28日	中等度
W-053	パクリタキセル+ネタプラチン療法	パクリタキセル ネタプラチン	点滴	175mg/m ² 80mg/m ²	Day1	28日	中等度
W-054	Weeklyパクリタキセル+Weeklyカルボプラチン療法	パクリタキセル カルボプラチン	点滴	60mg/m ² AUC:2	Day1、8、15	21日	中等度
W-055-1	ベムプロリスマブ(3週毎)+Tri-weeklyパクリタキセル+カルボプラチン療法	ベムプロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン	点滴	200mg/body 175mg/m ² AUC:5	Day1	21日	中等度
W-055-2	ベムプロリスマブ(6週毎)+Tri-weeklyパクリタキセル+カルボプラチン療法	ベムプロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン	点滴	400mg/body 175mg/m ² AUC:5	Day1 Day1	42日 21日	中等度
W-056-1	ベムプロリスマブ(3週毎)+Tri-weeklyパクリタキセル+カルボプラチン+ベパシズマブ療法	ベムプロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン ベパシズマブ	点滴	200mg/body 175mg/m ² AUC:5 15mg/kg	Day1	21日	中等度
W-056-2	ベムプロリスマブ(6週毎)+Tri-weeklyパクリタキセル+カルボプラチン+ベパシズマブ療法	ベムプロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン ベパシズマブ	点滴	400mg/body 175mg/m ² AUC:5 15mg/kg	Day1 Day1	42日 21日	中等度

催吐性リスク:制吐薬適正使用ガイドライン第3版参照
カルボプラチンの用量AUC≥4では、高度リスクに準じて制吐薬を選択
※免疫チェックポイント阻害薬と経口抗がん薬の併用療法は、各々の催吐性リスクを表記