

【レジメン一覧:非小細胞肺癌】

(更新日:2024/3)

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名(一般名)	投与経路	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
L-001	Tri-weeklyパクリタキセル+カルボプラチン療法	パクリタキセル カルボプラチン	点滴	200mg/m ² AUC:6	Day1	21日	中等度
L-007	ビノレルビン+シスプラチン療法	ビノレルビン	点滴	25mg/m ²	Day1、8	21日	高度
		シスプラチン		80mg/m ²	Day1		
L-009	Tri-weeklyパクリタキセル+カルボプラチン+ペバシスマブ療法	パクリタキセル カルボプラチン ペバシスマブ	点滴	200mg/m ² AUC:6 15mg/kg	Day1	21日	中等度
L-010	ペバシスマブ療法	ペバシスマブ	点滴	15mg/kg	Day1	21日	最小度
L-011	ペトレキセト+シスプラチン療法	ペトレキセト シスプラチン	点滴	500mg/m ² 75mg/m ²	Day1	21日	高度
L-012	ペトレキセト+カルボプラチン療法	ペトレキセト カルボプラチン	点滴	500mg/m ² AUC:5(～6)	Day1	21日	中等度
L-017	Weeklyアルブミン懸濁型パクリタキセル+カルボプラチン療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	Day1、8、15	21日	中等度
		カルボプラチン		AUC:6	Day1		
L-019	ベムブロリスマブ療法(3週毎)	ベムブロリスマブ	点滴	200mg/body	Day1	21日	最小度
L-021	Tri-weeklyドセタキセル療法	ドセタキセル	点滴	60～75mg/m ²	Day1	21日	軽度
L-023	Weeklyゲムシタビン療法	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	Day1、8、15	28日	軽度
L-026	Weeklyビノレルビン療法	ビノレルビン	点滴	20～25mg/m ²	Day1、8、15	21日	最小度
L-038	ペトレキセト療法	ペトレキセト	点滴	500mg/m ²	Day1	21日	軽度
L-042	Weeklyアルブミン懸濁型パクリタキセル療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	Day1、8、15	21日	軽度
L-043	ペバシスマブ+エルロチニブ療法	ペバシスマブ	点滴	15mg/kg	Day1	21日	最小度
		エルロチニブ	経口	150mg/body	連日		
L-044	ニホルマブ療法(2週毎)	ニホルマブ	点滴	240mg/body	Day1	14日	最小度
L-049	ラムシルマブ+Tri-weeklyドセタキセル療法	ラムシルマブ	点滴	10mg/kg	Day1	21日	軽度
		ドセタキセル		60mg/m ²			
L-101	デュルバルマブ療法	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body (30kg以下の場合:20mg/kg)	Day1	28日	最小度
L-102	アテゾリスマブ+Tri-weeklyパクリタキセル+カルボプラチン+ペバシスマブ療法	アテゾリスマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシスマブ	点滴	1200mg/body 200mg/m ² AUC:6 15mg/kg	Day1	21日	中等度
L-103	ベムブロリスマブ+ペトレキセト+シスプラチン療法	ベムブロリスマブ ペトレキセト シスプラチン	点滴	200mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	Day1	21日	高度
L-104	ベムブロリスマブ+ペトレキセト+カルボプラチン療法	ベムブロリスマブ ペトレキセト カルボプラチン	点滴	200mg/body 500mg/m ² AUC:5	Day1	21日	中等度
L-105	ベムブロリスマブ+ペトレキセト療法	ベムブロリスマブ ペトレキセト	点滴	200mg/body 500mg/m ²	Day1	21日	軽度
L-106	ベムブロリスマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法	ベムブロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン	点滴	200mg/body 200mg/m ² AUC:6	Day1	21日	中等度
L-107	ベムブロリスマブ+Weeklyアルブミン懸濁型パクリタキセル+カルボプラチン療法	ベムブロリスマブ カルボプラチン	点滴	200mg/body AUC:6	Day1	21日	中等度
		アルブミン懸濁型パクリタキセル		100mg/m ²	Day1、8、15		
L-110	ベムブロリスマブ療法(6週毎)	ベムブロリスマブ	点滴	400mg/body	Day1	42日	最小度
L-111	ニホルマブ+イビリムマブ+ペトレキセト+シスプラチン療法	ニホルマブ イビリムマブ ペトレキセト シスプラチン	点滴	360mg/body 1mg/kg 500mg/m ² 75mg/m ²	Day1	21日	高度
		ニホルマブ ペトレキセト シスプラチン		360mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²			

L-112	ニボルマブ+イビリムマブ+ペムトレキセド+カルボプラチン療法	1クール目	ニボルマブ イビリムマブ ペムトレキセド カルボプラチン	点滴	360mg/body 1mg/kg 500mg/m ² AUC:5	Day1	21日	中等度
		2クール目	ニボルマブ ペムトレキセド カルボプラチン		360mg/body 500mg/m ² AUC:5			
L-113	ニボルマブ+イビリムマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法	1クール目	ニボルマブ イビリムマブ パクリタキセル カルボプラチン	点滴	360mg/body 1mg/kg 200mg/m ² AUC:6	Day1	21日	中等度
		2クール目	ニボルマブ パクリタキセル カルボプラチン		360mg/body 200mg/m ² AUC:6			
L-114	ニボルマブ+イビリムマブ療法		ニボルマブ イビリムマブ	点滴	360mg/body 1mg/kg	Day1、22 Day1	42日	最小度
L-123	アテゾリスマブ療法		アテゾリスマブ		点滴	1200mg/body	Day1	21日
L-125	ニボルマブ療法(4週毎)		ニボルマブ	点滴	480mg/body	Day1	28日	最小度
L-126	アテゾリスマブ療法(術後補助)		アテゾリスマブ	点滴	1200mg/body	Day1	21日	軽度
L-127	アテゾリスマブ+ペムトレキセド+シスプラチン療法		アテゾリスマブ ペムトレキセド シスプラチン	点滴	1200mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	Day1	21日	高度
L-128	アテゾリスマブ+ペムトレキセド維持療法		アテゾリスマブ ペムトレキセド		点滴			

催吐性リスク: 制吐薬適正使用ガイドライン第3版参照

【レジメン一覧:小細胞肺癌】

(更新日:2024/3)

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名(一般名)	投与経路	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
L-053	エトホシド+カルホプラチン療法	エトホシド	点滴	100mg/m ²	Day1、2、3	21日	中等度
		カルホプラチン		AUC:5	Day1		
L-057	アムルピシン療法	アムルピシン	点滴	35~40mg/m ²	Day1、2、3	21日	中等度
L-060	アテゾリスマブ+エトホシド+カルホプラチン療法	アテゾリスマブ	点滴	1200mg/body	Day1	21日	中等度
		カルホプラチン		AUC:5	Day1		
L-061	アテゾリスマブ療法	アテゾリスマブ	点滴	1200mg/body	Day1	21日	軽度
					Day1、2、3		
L-062	デュルバルマブ+エトホシド+シスプラチン療法	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body (30kg以下の場合は20mg/kg)	Day1	21日	高度
		シスプラチン		80mg/m ²	Day1、2、3		
		エトホシド		100mg/m ²	Day1、2、3		
L-063	デュルバルマブ+エトホシド+カルホプラチン療法	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body (30kg以下の場合は20mg/kg)	Day1	21日	中等度
		カルホプラチン		AUC:5	Day1		
		エトホシド		100mg/m ²	Day1、2、3		
L-064	デュルバルマブ維持療法	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body (30kg以下の場合は20mg/kg)	Day1	28日	最小度

催吐性リスク: 制吐薬適正使用ガイドライン第3版参照