

【レジメン一覧:大腸がん】

(更新日:2020/8)

レジメン名称	薬剤名(一般名)	投与経路	投与量	投与日	投与間隔
ペバシスマブ+FOLFOXIRI療法	ペバシスマブ イリノテカン レボホリナートCa オキサリプラチン	点滴	5mg/kg 165mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ²	Day1	14日
	フルオロウラシル	持続点滴	3200mg/m ²	Day1-3	
ペバシスマブ+XELOX療法	ペバシスマブ オキサリプラチン	点滴	7.5mg/kg 130mg/m ²	Day1	21日
	カペンタシン	経口	2000mg/m ² /日	Day1-14	
ペバシスマブ+SOX療法	ペバシスマブ オキサリプラチン	点滴	7.5mg/kg 130mg/m ²	Day1	21日
	S-1	経口	80mg/m ² /日	Day1-14	
ペバシスマブ+FOLFOX6療法	ペバシスマブ レボホリナートCa オキサリプラチン	点滴	5mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ²	Day1	14日
	フルオロウラシル	持続点滴	400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1-3	
パニツムマブ+FOLFOX6療法	パニツムマブ レボホリナートCa オキサリプラチン	点滴	6mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ²	Day1	14日
	フルオロウラシル	持続点滴	400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1-3	
セツキシマブ+FOLFOX6療法	セツキシマブ	点滴	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ²	Day1、8	14日
	レボホリナートCa オキサリプラチン フルオロウラシル		200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ²	Day1	
	フルオロウラシル	持続点滴	2400mg/m ²	Day1-3	
ペバシスマブ+FOLFIRI療法	ペバシスマブ レボホリナートCa イリノテカン	点滴	5mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ²	Day1	14日
	フルオロウラシル	持続点滴	400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1-3	
パニツムマブ+FOLFIRI療法	パニツムマブ レボホリナートCa イリノテカン	点滴	6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ²	Day1	14日
	フルオロウラシル	持続点滴	400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1-3	
セツキシマブ+FOLFIRI療法	セツキシマブ	点滴	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ²	Day1、8	14日
	レボホリナートCa イリノテカン フルオロウラシル		200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ²	Day8	
	フルオロウラシル	持続点滴	2400mg/m ²	Day8-10	
ラムシルマブ+FOLFIRI療法	ラムシルマブ レボホリナートCa イリノテカン	点滴	8mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ²	Day1	14日
	フルオロウラシル	持続点滴	400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1-3	
S-1+ペバシスマブ+Tri-weeklyイリノテカン(SIRB)療法	ペバシスマブ イリノテカン	点滴	7.5mg/kg 150mg/m ²	Day1	21日
	S-1	経口	80mg/m ² /日	Day1-14	
セツキシマブ+IRIS(S-1+Bi-weeklyイリノテカン)療法	セツキシマブ	点滴	(初回)400mg/m ² (2回目以降)500mg/m ²	Day1、15	28日
	イリノテカン		100mg/m ²		
	S-1	経口	80mg/m ² /日	Day1-14	
S-1+Bi-weeklyイリノテカン療法	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	Day1、15	28日
	S-1	経口	80mg/m ² /日	Day1-14	
Bi-weeklyイリノテカン療法	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	Day1、15	28日
パニツムマブ+Bi-weeklyイリノテカン療法	パニツムマブ イリノテカン	点滴	6mg/kg 150mg/m ²	Day1	14日
セツキシマブ+Bi-weeklyイリノテカン療法	セツキシマブ	点滴	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ²	Day1、8	14日
	イリノテカン		150mg/m ²	Day1	
パニツムマブ療法	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	Day1	14日
セツキシマブ療法	セツキシマブ	点滴	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ²	Day1	7日