

聖路加助産院は助産師が運営しておりますので、合併症などが無い方をお受け入れしております

●聖路加助産院での妊婦健診の対象者

- 中央区在住の方
- 経産婦の方
- 妊娠 18 週までの方
- 無痛分娩希望ではない方
- 以下の既往歴・合併症がない方

●聖路加助産院ではお受けできないケース

既往歴など

- 合併症がある：喘息（過去 1 年以内の発作・薬剤使用）、糖尿病、腎臓病、甲状腺異常、心臓病、血液疾患、子宮筋腫 5 cm 以上、卵巣嚢腫 6 cm 以上、精神疾患がある
- 子宮の形に特徴がある：双角子宮、双形子宮など
- 過去に精神疾患の既往がある
- 血液型が R h (-) である、不規則抗体が陽性である
- 感染症がある（B 型肝炎・C 型肝炎・HIV、梅毒など）
- 体格：非妊時体重 80 kg 以上、BMI：非妊時 25 以上、または 17 未満
- 子宮頸がんⅢ以上

家族歴など

- 両親ともに糖尿病である
- 40 歳未満で突然死した両親または兄弟姉妹がいる

アレルギーなど

- 過去にアナフィラキシーショックの既往がある、重症のアレルギー症状がある
- 大豆または小麦のアレルギーがある

現在の妊娠経過

- 体外受精・顕微授精である
- 切迫流産がある
- 子宮頸管無力症がある
- 胎盤の位置異常がある
- 児の発育に医師の観察を要する
- 妊娠糖尿病がある

過去の妊娠・出産・産後の経過にいずれかがあてはまる

- 子宮頸管無力症
- 早産（37 週未満での出産）
- お子さんの出生体重が小さい（2500g 未満）
- 妊娠糖尿病
- 妊娠高血圧症候群・子癇発作
- 子宮の手術歴：3 回以上の子宮内容掻把術（人工妊娠中絶を含む）の既往、子宮筋腫核出術、円錐切除術
- 常位胎盤早期剥離
- 帝王切開術
- 産後出血多量（1500ml 以上）・輸血
- 会陰裂傷Ⅳ度や頸管裂傷
- 子宮内胎児死亡（12 週以降）